

DS-2CE56D0T-IT1E 2MP 単焦点 タレットカメラ



主な機能


- 2MP CMOS
- HD アナログ出力、最大解像度 1080p
- 2.8mm、3.6mm、6mm 単焦点レンズ
- デイ/ナイト機能
- EXIR 2.0、IR 照射距離: 20m
- 防水、防塵 IP66
- PoE.af
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)



仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p @ 25fps NTSC: 1080p @ 30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
レンズ	2.8mm、3.6mm、6mm 単焦点レンズ
画角	2.8mm: 103.55°、3.6mm: 82.63°、6mm: 54.38°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0～360°、チルト: 0～75°、回転: 0～360°
同期	内部同期
S/N 比	> 62dB
インターフェース	
映像出力	1HD アナログ出力/1Vp-p 複合出力 (75Ω/BNC)
全般	
動作環境	-40℃～60℃、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±30%/PoC.af
消費電力	最大 3W
保護等級	防水、防塵 IP66
材質	プラスチック
IR 照射距離	20m
通信	同軸ケーブル、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ110mm × 93.2mm (4.33" × 3.67")
重量	約 350g (0.77lb.)

寸法



金具



DS-1272ZJ-110-TRS
壁面取付金具



DS-1275ZJ-SUS
ボール取付金具



DS-1275ZJ-SUS
ボール取付金具



DS-1280ZJ-S
ジャンクションボックス



DS-1281ZJ-S
傾斜天井取付金具



DS-1H18
ビデオバラン

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com