

(DS-N16K4)DS-7716NI-K4/16P 4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー

主な特徴

- H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
- 最大16chのIPカメラ入力
- 最大2ch@8MP、4ch@4MP、8ch@1080Pのデコード容量
- 1HDMI、1VGAインターフェース: 独立したビデオ出力対応
- 4つの連続映像録画用HDD
- 最大80/160/256Mbpsの受信帯域幅



専門性と信頼性

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
- より安全なストリーム伝送サービスを提供するストリームオーバーTLS暗号化技術を採用

HD ビデオ出力

- それぞれ独立したHDMIおよびVGA出力を装備
- 最大解像度4KでのHDMIビデオ出力

保存と再生

- HDD接続用SATAインターフェース4つ搭載（最大10TBのHDD容量）
- 16ch同時再生

スマート機能

- 複数のVCA（ビデオコンテンツ分析）イベント対応
- VCA検知（動体、ラインクロス、侵入など）、ヒートマップ、ANPR、人数カウントなどの特別なカメラスマート機能設定可能

ネットワーク&イーサネットアクセス

- 16個の独立したPoEネットワークインターフェース
- 1つの自己適応型 10/100/1000Mbps イーサネットインターフェース
- Hik-Connectによる容易なネットワーク管理



仕様


ビデオ&オーディオ	
IPビデオ入力	16ch 解像度: 12MP
入力帯域幅	200Mbps
送信帯域幅	160Mbps
HDMI出力	1ch、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/0Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA独立出力
CVBS出力	N/A
オーディオ出力	1ch、RCA (線形、1KΩ)
双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ、オーディオ入力使用)
デコード	
デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同時再生	16ch
容量	1ch@12MP (30fps)/2ch@8MP (30fps)/4ch@4MP (30fps)/8ch@1080p (30 fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
ネットワーク	
リモート接続数	64ch
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワークインターフェース	1ポート、RJ-45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
PoE	
インターフェース	16ポート、RJ-45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
電源	≤200W
対応規格	IEEE 802.3 af/at
外部インターフェース	
シリアルインターフェース	2RS-485 (半二重)、1RS-232
SATA	4SATAインターフェース
容量	各ディスクごとに最大10TB
アラーム入力/出力 ¹	16入力/4出力 (オプションで16入力/9出力)
USBインターフェース	前面: USB 2.0 × 2、裏面: USB 3.0 × 1
全般	
電源	AC100~240V、50~60Hz
消費電力 (HDDなし、PoE OFF)	≤20W (PoE、HDD無効時)
動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W×D×H)	445 × 400 × 75mm (17.5" × 15.7" × 3.0")

重量 (HDDなし)	≤5kg (11lb.)
認証	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017


注:

1: アラーム入力/出力は機種によってオプションで選択できます。”ALARM 16+9”の機種を選択した場合、16入力、9出力となります。9番目のアラームは12V制御に対応しています。

寸法



インターフェース



*: DS-7708NI-K4/8P は、PoE 機能付きネットワークインターフェースを 8 つ搭載しています。

番号	説明	番号	説明
1	PoE機能付きネットワークインターフェース	8	VGAインターフェース
2	eSATA	9	アラーム出力
3	USB 3.0インターフェース、 LANネットワークインターフェース	10	アラーム入力
4	オーディオ入力/出力	11	RS-485シリアルインターフェース
5	ビデオ出力	12	GND
6	HDMIインターフェース	13	AC100~240V電源
7	RS-232シリアルインターフェース	14	電源スイッチ

Distributed by

DSSSECURITY

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0)1 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com